



Farmácia  
NOVADAMAIA

# ANIMAIS

# DE COMPANHIA



# LIVRES DE PARASITAS



# ÍNDICE

PARASITAS EXTERNOS  
VS PARASITAS INTERNOS **05**

7 DICAS PARA EVITAR  
A PROPAGAÇÃO DOS PARASITAS **08**


DESPARASITAÇÃO:  
A CHAVE PARA UMA  
BOA QUALIDADE DE VIDA **10**


QUANDO É QUE O ANIMAL DEVE  
INICIAR A DESPARASITAÇÃO? **12**



**Proporcionar uma boa qualidade de vida ao seu cão ou gato não passa apenas por alimentá-lo e dar-lhe um teto para viver. A partir do momento em que a sua família é integrada por um membro de quatro patas, é fundamental adotar alguns cuidados.**


**Estes visam não apenas zelar pela saúde dos seus animais de estimação, mas também evitar a transmissão de doenças aos seres humanos.**





**Um dos principais obstáculos ao bem-estar dos animais de companhia são os parasitas, sejam eles internos ou externos. Como tal, a desparasitação é uma medida de extrema importância para garantir a qualidade de vida dos seus amigos de quatro patas, bem como a sua, que com eles convive no dia-a-dia.**

*Um **parasita** é um ser vivo que habita no exterior ou no interior de outro de uma espécie distinta e que se alimenta dos seus tecidos, reproduzindo-se a um ritmo acelerado. Este é um problema ao qual devemos estar atentos desde o momento em que adotamos um animal.*








## **PARASITAS EXTERNOS VS PARASITAS INTERNOS**


**Pulgas e carraças são os parasitas externos mais comuns em cães e gatos. Surgem, na maioria das vezes, no meio ambiente, durante os meses mais quentes. Mais do que picarem e incomodarem o animal, podem ser um foco infeccioso para este e para as pessoas que com ele convivem.**

**As pulgas, por exemplo, são à partida difíceis de detetar no animal, já que facilmente se emaranham no pelo. Estes parasitas alimentam-se do sangue do ser vivo, podendo provocar doenças, quer pela ação mecânica da sua picada, quer pela transmissão de hemoparasitas. A picada de pulga pode causar dermatites e dar origem a graves alergias. Os animais portadores deste parasita podem apresentar sinais de anemia, fraqueza, falta de apetite e respiração pouco comum. Muitos animais reagem ainda à mordida de pulga salivando ou coçando-se com intensidade. Há, pois, que estar atento a estes sinais.**

**Por sua vez, as carrças podem transmitir bactérias, vírus e parasitas tanto aos animais como aos humanos. A título de exemplo, um animal de companhia, quando portador de carrças, pode sofrer paralisia, causada pela toxicidade da saliva do parasita, ou anemia/debilidade, provocada pela ingestão de grandes quantidades de sangue.**

**Além das pulgas e carrças, há também algumas espécies de mosquitos e ácaros que podem causar sarna ou transmitir doenças graves aos animais, tais como a Leishmaniose e a Dirofilariose. Os piolhos, por sua vez, são causadores de prurido, escarificação, alopecia e anemia.**





**Os parasitas podem igualmente alojar-se no interior do organismo do animal, nomeadamente no estômago e nos intestinos. São os chamados parasitas internos.**

**Os mais comuns são as lombrigas e as ténias, causadoras de vômitos, diarreia ou perda de peso. Muitos destes parasitas não são detetados instantaneamente, uma vez que os animais nem sempre manifestam sintomas quando são afetados.**

**Parasitas como os ascarídeos, da família das lombrigas, podem desenvolver-se também no corpo dos humanos.**

**A sua incidência é maior em crianças, uma vez que estas têm hábitos de higiene menos rigorosos. O simples ato de lavar as mãos após ter brincado com um animal parasitado pode evitar a contaminação.**



## 7 DICAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DOS PARASITAS

De forma preventiva e no sentido de evitar alguns destes problemas, torna-se importante adotar alguns hábitos no sentido de travar a propagação dos parasitas.

- 1.** Lavar e aspirar os utensílios e espaços frequentados pelos animais;
- 2.** Aplicar inseticida ou acaricida nos locais de higienização menos acessível (nos rodapés e atrás dos móveis, por exemplo);
- 3.** Lavar a cama do cão/gato com água quente e detergente ou lixívia;
- 4.** Aspirar regularmente o carro;



5. Limitar o acesso dos animais a locais húmidos e protegidos do sol;


6. Usar luvas quando efetua a limpeza do habitat do animal de estimação;



7. Após contactar com um cão ou gato, lavar as mãos.



Também a **desparasitação** do seu cão ou gato se assume como um ato de extrema importância. Além de ter um efeito repelente (evitando que os animais sejam afetados por parasitas), atua sobre os parasitas já existentes, eliminando-os.





## DESPARASITAÇÃO: A CHAVE PARA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA

A desparasitação do animal deve ser feita tanto a nível interno como a nível externo. No caso dos cães, por exemplo, existe no mercado um vasto conjunto de antiparasitários externos. A escolha do produto mais adequado depende de um alargado leque de fatores. Desde logo, a raça e o peso do animal, o ambiente em que está inserido e o tipo de alojamento em que habita. Cada antiparasitário externo tem as suas considerações específicas de eficácia e segurança, pelo que os produtos devem ser analisados caso a caso.

O mesmo critério se aplica aos desparasitantes internos, cuja escolha deve variar de acordo com alguns fatores, como por exemplo a idade do animal, os estados como a gestação e a lactação, a espécie, a raça e o peso. Também nesta gama existe um alargado leque de produtos que atuam localmente no aparelho gastrointestinal.

Para assegurar a saúde e bem-estar do seu animal, é importante que alie ambos os tipos de desparasitação. Quando um cão ou gato com pulgas se coça com a boca, pode ingerir parasitas. Estes, por sua vez, libertam larvas no intestino, dando origem às ténias. Como tal, sempre que desparasitar externamente o animal, deve também fazê-lo internamente.





## QUANDO É QUE O ANIMAL DEVE INICIAR A DESPARASITAÇÃO?

Uma questão frequentemente colocada pelos donos de animais de companhia prende-se com a idade em que o amigo de quatro patas pode começar a ser desparasitado.

### **Desparasitação interna**

Nos cães, o início da desparasitação interna dá-se por volta das 2 semanas de idade, uma vez que, muitas vezes, estes nascem com parasitas que lhes foram transmitidos pelas progenitoras. O primeiro desparasitante deve ser de largo espectro, ou seja, atuar contra lombrigas e ténias.

O tratamento deve repetir-se mensalmente até aos 6 meses de idade. Aconselha-se, de resto, a continuidade deste procedimento ao longo de toda a vida. A frequência deve, então, ser trimestral.





**No caso dos gatos, a desparasitação interna deve começar a ser feita entre as 4 e as 6 semanas de vida, inicialmente recorrendo a um antiparasitário de largo espectro, repetido mensalmente até aos seis meses de idade.**

**O tratamento é, na maior parte das vezes, feito através de comprimidos e deve ser realizado com regularidade. A frequência depende, contudo, do fármaco utilizado. Para além disso, a aposta numa boa alimentação, evitando carnes cruas, é de igual modo uma atitude correta para evitar os parasitas.**



### **Desparasitação externa**

**Dois meses de vida é a idade apontada pelos veterinários para iniciar a desparasitação externa dos seus animais de estimação. O tratamento é feito à base de coleiras, champôs, sprays e pipetas e deve abranger todos os animais da casa. É conveniente que o repita com regularidade.**

**Depois da desparasitação, esteja atento à reação dos animais. Certifique-se de que não lambem/lavam o corpo ou contactam com crianças nas primeiras horas após o tratamento.**




**Antes de adquirir um antiparasitário para o seu animal de companhia, é recomendável ler com atenção as instruções que constam do folheto informativo e informar-se com um médico veterinário ou farmacêutico. Saiba que alguns desparasitantes externos para cães contém moléculas que são tóxicas para os gatos e que podem provocar intoxicações.**

**Quer num, quer noutro caso, e de modo a garantir o sucesso do tratamento, é recomendável que a desparasitação não seja exclusiva do animal a ser tratado. É conveniente alargar este cuidado a todos os outros animais que com ele habitam, quer sejam da mesma espécie ou não. Minimiza-se, assim, o risco de reinfestação.**



**Lembre-se sempre:  
mais vale prevenir  
do que remediar!**

**A saúde e bem-estar  
do seu animal é o  
caminho para que  
tenha uma vida longa  
e feliz ao seu lado!**



Na [Farmácia Nova da Maia](#), reunimos uma equipa jovem, qualificada, sempre disponível para esclarecer as suas dúvidas e prestar o melhor aconselhamento. No nosso espaço, disponibilizamos um leque variado de serviços que têm como principal missão a manutenção da saúde e bem-estar dos nossos clientes.

Dispomos ainda de uma loja online, para que possa fazer as suas compras sem sair de casa. Se pagar por transferência bancária, os portes são grátis e recebe a sua encomenda em 3 a 5 dias úteis. Na nossa farmácia online, temos tudo o que precisa à distância de um clique. [Dermocosmética](#), tudo para [mamã e bebé](#), [suplementos](#) vários, produtos [capilares](#), de [higiene oral](#), [veterinária](#) e, claro, toda uma gama de [medicamentos](#). Connosco pode [aviar receitas online](#) e levantar os medicamentos no nosso balcão ou recebê-los no conforto de sua casa. A entrega de medicamentos é supervisionada por um farmacêutico e respeita todas as regras de transporte. Temos ainda um [blog](#) onde pode encontrar diversos artigos sobre saúde e bem estar. Esclareça mitos e tire dúvidas sobre problemas comuns.

Visite-nos. Todos os meses temos centenas de produtos ao **MELHOR PREÇO** do mercado! Campanhas, Promoções e novidades todos os dias, a pensar em si.



## VISITAR LOJA ONLINE

Onde estamos

[Rua da Espinhosa 642, RC](#)  
[4475-699 Maia](#)

+351 22 986 44 11

[online@farmacianovadamaia.pt](mailto:online@farmacianovadamaia.pt)

